




On observe fréquemment des cigognes lors de la migration de printemps (février-mai) puis d'automne (août-octobre). La distance et l'ensoleillement ont tôt fait de tromper l'observateur en quête d'identification de ce vol d'oiseaux survolant la plaine... Ces quelques pistes devraient permettre à chacun d'éviter de tomber dans les pièges tendus au néophyte ! Bonnes observations !



La Cigogne blanche
Ciconia ciconia est un grand oiseau (1,80 mètres d'envergure). Pattes et long bec rouge-orangé. Dessous contrasté : plumage blanc sauf les grandes plumes des ailes noires (1). Dessus contrasté : noir et blanc (2).



La **Cigogne noire** *Ciconia nigra* est à peine plus petite. Pattes et long bec rouge à verdâtre, globalement sombre. Dessous : noir sauf le ventre, la poitrine et les aisselles, blancs (1). Dessus entièrement noir (2).



Le **Héron cendré** *Ardea cinerea* est plus petit (1,60 mètres d'envergure). Plumage gris et noir, longues pattes et long bec de couleur variable. Les hérons volent le cou replié (1) ! Attention au contraste sur le dos : le gris (2) peu refléter le soleil et paraître *blanc cigogne*... Les hérons migrent aussi (3 : un Héron pourpré *Ardea purpurea* suivi de 3 Hérons cendrés).

La **Grue cendrée** *Grus grus* est plus grande (jusqu'à 2,40 mètres d'envergure). Plumage gris et noir. Longues pattes. Long cou prolongé par la tête contrastée (1 - tache blanche des adultes) et un bec court plutôt clair. Attention au contraste sur le dos : le gris (2) peu refléter le soleil et paraître *blanc cigogne*...

