


Commune : Bonnevaux (30) - 158 observations - 58 espèces



Observations depuis 2010 :

1. Aglais io
2. Aglais urticae
3. Apatura ilia
4. Arethusana arethusa
5. Argynnis paphia
6. Aricia agestis
7. Brenthis daphne
8. Brintesia circe
9. Callophrys rubi
10. Carcharodus alceae
11. Celastrina argiolus
12. Coenonympha pamphilus
13. Colias alfacariensis
14. Colias crocea
15. Erebia meolans
16. Fabriciana niobe
17. Gonepteryx cleopatra
18. Hesperia comma
19. Hipparchia fagi
20. Hipparchia semele
21. Hipparchia statilinus
22. Iphiclydes podalirius
23. Issoria lathonia
24. Lasiommata maera
25. Lasiommata megera
26. Lycaena alciphron
27. Lycaena phlaeas

28. Lycaena tityrus
29. Lysandra bellargus
30. Maniola jurtina
31. Melanargia galathea
32. Melitaea athalia
33. Melitaea didyma
34. Melitaea parthenoides
35. Melitaea phoebe
36. Nymphalis polychloros
37. Papilio machaon
38. Pararge aegeria
39. Pieris brassicae
40. Pieris napi
41. Pieris rapae
42. Plebejus argus
43. Plebejus idas
44. Polygonia c-album
45. Polyommatus icarus
46. Pyrgus malvoides
47. Pyronia tithonus
48. Quercusia quercus
49. Satyrium esculi
50. Satyrus actaea
51. Thymelicus acteon
52. Thymelicus lineola
53. Vanessa atalanta
54. Vanessa cardui

55. Zerynthia polyxena

Observations avant 2010 :
56. Aporia crataegi (2006)

- Observations potentielles :
57. Anthocharis cardamines
 58. Anthocharis euphenoides
 59. Boloria dia
 60. Boloria euphrosyne
 61. Cacyreus marshalli
 62. Charaxes jasius
 63. Coenonympha dorus
 64. Cupido minimus
 65. Cyaniris semiargus
 66. Erynnis tages
 67. Euchloe crameri
 68. Glaucopsyche alexis
 69. Lampides boeticus
 70. Leptotes pirithous
 71. Libythea celtis
 72. Limenitis reducta
 73. Melanargia lachesis
 74. Melitaea cinxia
 75. Ochloides sylvanus
 76. Pontia daplidice
 77. Pseudophilotes baton
 78. Pyronia bathseba
 79. Pyronia cecilia
 80. Satyrium ilicis
 81. Satyrium spini

82. Spialia sertorius
83. Thymelicus sylvestris
84. Zygaena filipendulae

Autres mentions :

85. Melitaea celadussa
86. Melitaea nevadensis

Nous avons le plaisir de remercier tous les observateurs ayant contribué aux connaissances présentées ici.

Observateurs : , Anonyme , Baldi Philippe, Beaupère Franck, Bizet Daniel, Crebassa Jason, Fajgenblat Maxime, Fontaine Benoît, Henniaux Clément, Hentz Jean-Laurent, Jourdan Christian, Meunier Charlotte, Pauwels Jan, Sulmont Emeric.

Sources : CEN-LR, COGard, Faune-France (LPO et al.), Faune-Occitanie, Gard Nature, INPN via OpenObs, Jean-Laurent Hentz (BE), Nature du Gard, Observado, Parc National des Cévennes.



L'Atlas des papillons et zygènes du Gard est un projet collaboratif (ouvert à toutes structures) et participatif (chacun peut contribuer) animé par l'association Gard Nature. Initié en 2017, il a été mis entre parenthèses le temps de réaliser un ouvrage de référence, le Guide photographique des papillons de jour et zygènes de France, nous permettant d'avancer plus sereinement dans les identifications.

Pour tout savoir sur l'Atlas des papillons de jour et zygènes du Gard, une adresse web unique : <http://naturedugard.org/atlaspapillons30>

Pour découvrir le Guide photographique des papillons de jour et zygènes du Gard et les autres activités de l'association : <http://gard-nature.com/>

Phénologie (nb espèces par mois), depuis 2010 :

